

作就得作緊急醫療處理，無暇旁顧，並立刻送往醫院。

五)(c)，讓不省人事的孩子半側臥，並使他的面孔朝下，下巴流上移，以避免萬一有嘔吐或流血阻止氣管而窒息之危險。千萬別置孩子昏迷而不理。要用氈子或外衣蓋住保持體溫。

六)(a)，讓他躺在較冷的地方並要仔細看顧他。受炎暑熱過太暑久時，很容易引起更嚴重的中暑。讓他喝冷飲，用冷鹽水更好(半茶匙鹽泡進壹品脫(pint)水)。

七)(c)，冷水可使輕微燒傷減痛。若不能滾水時，可用冷濕而乾淨的毛巾或布類擦敷傷處。絕不要刺破水泡。用乾淨之乾敷料(dressing)及繃帶包傷處避免發炎。如果燒傷嚴重則得立刻送醫院急救。這時不要擦用藥膏或脫下燒焦的衣服，以免增加的麻煩。

八)(b)，凡有此類刺傷應該立刻送到醫院並打破傷風的預防針(anti-tetanus shot)。可將傷口洗淨並敷用敷料(dressing)但要避免發炎擴大。

九)(c)，不要移動傷腿。折骨時，使用夾板急救最可靠，因它不致使傷處移動而引起更多的創傷。若不懂如何使用夾板，則千萬別進行，儘量保持患者體

溫，以等待急政車的到來。十)(c)，最安全的方法是慢慢地用體溫去解凍。即用你的手去化掉你孩子臉上的凍瘡。如果他的手或腳凍痛了，脫去手套或鞋子然後伸進你的腋下或衣內取暖。若凍瘡很嚴重就馬上送醫院去治療。

以上所提供的是很基本的家庭醫學常識，希望能對讀者有竹助益，具有了這些常識可避免到時手忙腳亂。

編後語

本刊的目的在提供一了公開園地，使大家有機會公開討論及發表意見。所刊載的文章，除社論外，皆為作者個人的意見未必代表本刊之意或立場，特此說明。

又正值本會成立週年紀念，所以主席及各組特此報告年來的活動及特刊的展望。本報之能行，是靠着不少熱心會員不辭辛勞，在百忙中抽空出來合作負責力，其誠團結的精神實在可佩，所以本報雖不是文學家的集作，卻是一批熱心無私的人共同努力合作的結晶。